

## **CONTRIBUTIONS AUX BRUCHIDES (Col.) D'ALGERIE LEURS HOTES, LEURS PARASITES, LEURS STATIONS**

---

### **(DEUXIEME NOTE)**

Cette deuxième note, simple additif à un précédent travail [4], qui avait été déjà élargi par une note sur les Bruchides du Sahara [5], est conçue de la même façon.

Chaque Index n'est qu'un complément de son homologue antérieur, sauf pour l'Index des Bruchides, où sont mentionnés parfois des hôtes, parasites ou stations signalés dans la première note [4] mais non encore contrôlés par nos soins.

Par ailleurs, nous avons cru utile d'une part, de porter en référence après chaque rappel de la diagnose spécifique le numéro tenu précédemment [4] par l'espèce considérée dans son genre ; d'autre part, de conserver, (en toute connaissance des modifications du tracé administratif actuel), la localisation des stations selon les mêmes références [1] que dans la première note, afin de maintenir l'homogénéité de l'ensemble.

Enfin les sigles :

+ devant une désignation : a) botanique, indique qu'il s'agit d'une plante nourricière ou abri de l'insecte ; b) entomologique, que l'individu marqué, a vis-à-vis de la plante mentionnée le rapport sus cité.

\* devant un nom spécifique : a) de Bruchide, indique que nous avons déterminé ou contrôlé celui-ci en collection ou sur l'hôte cité de la station mentionnée ; b) d'Hyménoptère, que nous l'avons récolté et fait déterminé.

---

## INDEX DES BRUCHIDES ALGERIENS CLASSES ALPHABETIQUEMENT PAR GENRE ET DANS CHAQUE GENRE PAR ESPECE

---

### I. — ACANTHOSCELIDES Schilsky

1. — *A. mimosae* F. (Spec. Ins. I, 1781, p. 76) [4 n° 1].

HOTES STATIONS

*Phaseolus acutifolius* Gray. \* MAISON-CARRÉE (*Alger*, *Alger*)

2. — *A. obsoletus* Say. (Desc. Cur. N. Amp., 1831, p. 2) [4 n° 2].

HOTES STATIONS

*Phaseolus mungo* L. \* AÏN-TÉMOUCHENT (*Aïn-Témouchent*,  
Oran)

id. \* TLEMCEN (*Tlemcen*, *Tlemcen*)

#### PARASITES

*Eupteromalus* Kurdjumov sp. (Ptéromalidés, Chalcidoïdes) (selon M. Cl. BESUCHET in litteris prov. Gembloux, Belgique).

### II. — BRUCHIDIUS Schilsky

1. — *Br. albolineatus* Blanch. [4 n° 1] (A. Soc. Entom. Fr 2, II, 1844, B. p. LXXXII).

STATIONS

\* MAISON-BLANCHE (*Maison-Blanche*, *Alger*) [coll. Batisse, *Alger*].

2. — *Br. algiricus* All. (A. Soc. Entom. belg. XXVII, 1883, p. 9) [3, 4, n° 2].

HOTES STATIONS

? \* BEN-AKNOUN (*Alger*, *Alger*)  
[coll. Batisse]

*Lens esculenta* L. \* BURDEAU (*Vialar*, *Tiaret*)

id. \* TIARET (*Tiaret*, *Tiaret*)

id. \* VIALAR (*Vialar*, *Tiaret*)

REMARQUES. — Les quatre individus provenant de Burdeau, en mauvais état.

3. — *Br. biguttatus* Ol. (Ent. IV, 1795, nr. 79, t. 3, f. 27, p. 20) [4 n° 5].

STATIONS

\* BEN-AKNOUN (*Alger*, *Alger*) [coll. Batisse].

\* HYDRA (*Alger*, *Alger*) [coll. Batisse].

4. — *Br. bimaculatus* Ol. (Ent. IV, 1795, Gen. 79, n° 22, p. 18) [4 n° 6].

STATIONS

\* BOUZARÉA (*Alger* *Alger*) [coll. Fagel].

\* YAKOUREN (*Azazga*, *Tizi-Ouzou*) [coll. Fagel].

5. — *Br. caninus* Kraatz. (Berl. Entom. Z. XIII, 1869, p. 334) [4 n° 7].

STATIONS

\* YAKOUREN (*Azazga*, *Tizi-Ouzou*) [coll. Fagel].

— 3 —

6. — *Br. cinerascens* Gyll. (Schönh. Gen. Cur. I, 1833, n° 48, pars Ia, p. 55) [4 n° 8].

HOTES

STATIONS

?	* BATNA ( <i>Batna, Batna</i> ) [coll. British Museum]
+ <i>Daucus carota</i> L.	* BEN-AKNOUN ( <i>Alger, Alger</i> ) [coll. Batisse]
?	* BOGHAR ( <i>Boghari, Médéa</i> )
?	* CONSTANTINE ( <i>Constantine, Constantine</i> ) [coll. British Museum].
+ <i>Ammi majus</i> L.	* MAISON-BLANCHE ( <i>Alger, Maison-Blanche</i> ) [coll. Batisse]

7. — *Br. debilis* Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, p. 53) [4 n° 12].

STATIONS

\* YAKOUREN (*Azazga, Tizi-Ouzou*) [coll. Fagel].

8. — *Br. dispar* Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, p. 45) [4 n° 13].

STATIONS

\* BEN-CHICAO (*Médéa, Médéa*) [coll. Insectarium].

9. — *Br. fasciatus* Ol. (Entom. IV, 1795, n° 79, p. 20, T. 3, f. 25) [4 n° 15].

HOTES

STATIONS

?	* ALGER ( <i>Alger, Alger</i> ) [coll. Insectarium d'Alger].
?	* AZAZGA ( <i>Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. British Museum]
?	* LES BIBANS ( <i>Bordj-bou-Arréridj, Sétif</i> ) [coll. Insectarium d'Alger]
+ <i>Ammi majus</i> L. (sur fleurs)	* MAISON-BLANCHE ( <i>Maison-Blanche, Alger</i> ) [coll. Batisse]
?	* TABLAT ( <i>Tablat, Aumale</i> ) [coll. Insectarium d'Alger]

PARASITES

*Eupelmus urozonus* Dalm. (Eupelmidae, Chalcidoïdes) (selon M. Cl. BESUCHET).

*Tetrastichus* n. sp. (Eulophidae, Chalcidoïdes) { in litteris provenance

*Triaspis caudatus* Nees (Braconidae, Ichneumonoïdes) { Communy, Vaud, Suisse)

*Proctotrypidés* gén. ? (Serphoïdes) [8].

10. — *Br. foveolatus* Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, p. 81) [4 n° 16].

STATIONS

* AKFADOU ( <i>Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. Fagel].
* AZAZGA ( <i>Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. British Museum].
* BOU-SAADA ( <i>Aumale, Aumale</i> ) [coll. Fagel].
* BOUZARÉA ( <i>Alger, Alger</i> ) [coll. Fagel].
* OUED-SEBAOU ( <i>Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. Fagel].
* PHILIPPEVILLE ( <i>Philippeville, Constantine</i> ) [coll. British Museum].
* TAGMA (col de) ( <i>Yakouren, Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. Fagel].
* TALA KITAN ( <i>Akfadou, Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. Fagel].
* TALA N'RBA ( <i>Yakouren, Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. Fagel].
* TALA TEZZIRINE ( <i>Yakouren, Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. Fagel].
* TÉNIET-EL-HAAD ( <i>Téniet-el-Haad, Orléansville</i> ) [coll. Fagel].
* YAKOUREN ( <i>Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. : Fagel, British Museum].

REMARQUE. — Selon M. FAGEL les individus récoltés à Yakouren l'auraient été sur les Asphodelès en fleurs.

— 4 —

11. — **Br. gilvus** Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. V, 1839, p. 30) [4 n° 18].

HOTES	STATIONS
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	* ALGER ( <i>Alger</i> , Alger)
<i>Hedysarum flexuosum</i> L.	* MAISON-CARRÉE ( <i>Alger</i> , Alger)
id.	ZAOUIA DES MOUZAÏA ( <i>Alger</i> , Blida) [7]

PARASITES

\* *Dinarmus acutus* Thomson (Miscogastéridés, Chalcidoïdes) (1).

12. — **Br. Incarnatus** Boh. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, p. 72) nec Kraatz 1869.  
[3, 4 n° 21].

HOTES	STATIONS
?	* BOURLIER ( <i>Vialar</i> , Tiaret)
?	* BURDEAU ( <i>Vialar</i> , Tiaret)
<i>Vicia narbonensis</i> L.	* FROMENTIN ( <i>Ténès</i> , Orléansville)
id.	* LAMARTINE ( <i>Orléansville</i> , Orléansville)
id.	* PONTÉBA ( <i>Orléansville</i> , Orléansville)
<i>Lens esculenta</i> L.	* TIARET ( <i>Tiaret</i> , Tiaret)
?	* TRÉZEL ( <i>Tiaret</i> , Tiaret)
?	* VIALAR ( <i>Vialar</i> , Tiaret)

REMARQUES. — Cette espèce nous a été envoyée du Sud de Trézel (*Tiaret*, Tiaret), où de nombreux individus en diapause hivernale ont été recueillis à la base des touffes de *Lygaeum spartum* L. (Graminée) en mélange avec des « puanaises des céréales » (vraisemblablement des *Aelia* sp., nous n'avons pu les contrôler).

13. — **Br. jocosus** Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, n° 74, pars Ia, p. 73) [4 n° 22].

STATIONS

- \* KADDOUS (*Alger*, Alger) [coll. Batisse].
- 14. — **Br. lividimanus** Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, n° 67, pars I, p. 68) [4 n° 23].

HOTES	STATIONS
<i>Calycotome spinosa</i> Lam.	* HYDRA ( <i>Alger</i> , Alger)
+ <i>Cistus monspeliensis</i> L. (fleurs)	* ZÉRALDA ( <i>Alger</i> , Alger) [coll. Batisse]
<i>Genista</i> L.	* HYDRA ( <i>Alger</i> , Alger) [coll. Batisse]
id.	* TIXERAÎN ( <i>Alger</i> , Alger)
<i>Helianthemum</i> Tourn.	* ZÉRALDA ( <i>Alger</i> , Alger)
+ <i>Sarrothamnus</i> Wimmer (sur fleurs)	* TIXERAÎN ( <i>Alger</i> , Alger) [coll. Batisse]
<i>Scorpiurus vermiculatus</i> L.	* MAISON-CARRÉE ( <i>Alger</i> , Alger)
id.	* MAISON-BLANCHE ( <i>Maison-Blanche</i> , Alger)
?	* BATNA ( <i>Batna</i> , Batna) [coll. British Museum]
?	* PHILIPPEVILLE ( <i>Philippeville</i> , Constantine) [coll. British Museum]
?	* YAKOUREN ( <i>Azazga</i> , Tizi-Ouzou) [coll. Fagel]

PARASITES

\* *Bracon pectoralis* Wesm. (Braconidés, Ichneumonoïdes) (Dr FISCHER determ. d'individus issus de graines de *T. purpureus* Moench. à Maison-Carrée).

(1) D'individus issus d'*Hedysarum coronarium* L. (Jardin d'Essai d'Alger). Dr Delucchi determ.

\* *Dinarmus acutus* Thoms. (Miscogastéridés, Chalcidoïdes) (Dr DELUCCHI determ. d'individus issus de graines de *Cytisus triflorus* l'Her., Réghaïa ; et *Lotus edulis* L., Maison-Carrée).

\* *Dinarmus* Thoms. sp. (Miscogastéridés, Chalcidoïdes), forme voisine de *acutus* Thoms. (Dr DELUCCHI determ. d'individus issus de graines de *Calycotome spinosa* Lam., Hydra).

\* *Eupelmus urozonus* Dalm. (Eupelmidés, Chalcidoïdes) (Dr BOUCEK determ. d'individus issus de graines de *Calycotome spinosa* Lam., Hydra, et de *Cytisus triflorus* l'Her., Réghaïa).

\* *Eurytoma* Illiger sp. nov. voisin de *laserpitii* Mayr. (Eurytomidés, Chalcidoïdes) (Dr CLARIDGE determ. d'individus issus issus de graines de *Calycotome spinosa* Lam., Hydra, et de *Scorpiurus vermiculatus* L., Maison-Carrée).

\* *Triaspis* Haliday sp. (Braconidés, Ichéumonoïdes) (Dr FISCHER determ. d'individus issus de graines de *Calycotome spinosa* Lam., Réghaïa).

15. — *Br. meleagrinus* Gen. (Mém. Ac. Torino i, 1839, 2<sup>e</sup> série, f. 14, p. 75) [4 n° 25].

#### STATIONS

\* CHRÉA (*Blida*, Alger) [coll. Insectarium d'Alger].

\* DJEBEL METLILI (*Biskra*, Batna) [coll. Fagel].

\* GORGES D'EL-KANTARA (*Biskra*, Batna) [coll. Fagel].

\* SIDI-FERRUCH (*Alger*, Alger) [coll. Fagel].

16. — *Br. murinus* Boh. (Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 113) [4 n° 26].

#### HOTES

+ *Ammi* Tourn.

#### STATIONS

\* MAISON-BLANCHE (*Maison-Blanche*, Alger) [coll. Batisse]

*Medicago ciliaris* Wild.

\* MAISON-BLANCHE (*Maison-Blanche*, Alger)

id.

\* MAISON-CARRÉE (*Alger*, Alger)

?

\* AZAZGA (*Azazga*, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel]

?

\* OUED-SEBAOU (*Azazga*, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel]

?

\* YAKOUREN (*Azazga*, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel]

17. — *Br. nanus* Germ. (Ins. Sp. nov., p. 182) [4 n° 27].

#### STATIONS

\* BISKRA (*Batna*, Batna) (sur Génistée ?)

\* BORDJ WELWERT (*Aumale*, Médéa) [coll. Insectarium d'Alger].

\* DJINET (*Bordj-Ménaïel*, Tizi-Ouzou) [coll. Insectarium d'Alger].

\* M'SILA (*M'Sila*, Sétif) [coll. Insectarium d'Alger].

\* SAKAMODY (*Tablat*, Aumale) [coll. Insectarium d'Alger].

18. — *Br. nudus* All. (A. Soc. Entom. Belg. XI, 1868, 114, p. 98) [4 n° 28].

#### HOTES

?

\* YAKOUREN (*Azazga*, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel]

+ *Ammi* Tourn.

\* MAISON-BLANCHE (*Maison-Blanche*, Alger) [coll. Batisse]

+ *Daucus* L.

\* BEN-AKNOUN (*Alger*, Alger) [coll. Batisse]

id.

\* KADDOUS (*Alger*, Alger) [coll. Batisse]

id.

\* TIXERAÏN (*Alger*, Alger) [coll. Batisse]

19. — Br. *obscuripes* Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. V, 1839, p. 21) [4 n° 29].

STATIONS

- BOGHAR (*Médéa*, Médéa) [Chobaut].  
 \* TALA N'RRIA (*Azazga*, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel].  
 \* TÉNIET-EL-HAAD (*Téniet-el-Haâd*, Orléansville) [coll. Fagel].  
 \* YAKOUREN (*Azazga*, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel].

20. — Br. *perparvulus* Boh. (Nouv. Mém. Mosc. 1829, p. 68) [4 n° 31].

HOTES

STATIONS

- + *Ammi majus* L. \* MAISON-BLANCHE (*Maison-Blanche*,  
 Alger) [coll. Batisse]  
 + *Daucus* L. \* TIXERAÏN (*Alger*, *Alger*) [coll. Batisse]  
*Trifolium maritimum* L. \* MAISON-BLANCHE (*Maison-Blanche*,  
 Alger)

21. — Br. *quinqueguttatus* Ol. (Entom. IV, 1795, p. 15, T. 2, f. 16) [4 n° 34].

HOTES

- Medicago hispida* Gaertn. [9]  
 » *scutellata* Gaertn. ([9]  
 « *truncatula* Gaertn. [9]  
 » *tuberculata* Gaertn. [9]

22. — Br. *seminarius* L. (Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 605) [4 n° 36].

HOTES

STATIONS

- + *Inula* L. \* CHÉRAGAS (*Alger*, *Alger*) [coll. Batisse]  
*Tetragonolobus purpureus* Moench. \* JARDIN D'ESSAI (*Alger*, *Alger*)  
 id. \* MAHELMA (*Alger*, *Alger*)

HOTES

STATIONS

- ? ARBA (*Maison-Blanche*, *Alger*) (1)  
 ? \* AZAZGA (*Azazga*, Tizi-Ouzou)  
     [coll. : Fagel, British Museum]  
 ? \* BOUZARÉA (*Alger*, *Alger*) [coll. Fagel]  
 ? \* MAISON-BLANCHE (*Maison-Blanche*, *Al-*  
     *ger*) [coll. Batisse]  
 ? \* SIDI-FERRUCH (*Alger*, *Alger*)  
     [coll. : Fagel, British Museum]  
 ? \* TALA N'RRIA (*Azazga*, Tizi-Ouzou)  
     [coll. Fagel]  
 ? \* TIXERAÏN (*Alger*, *Alger*) [coll. Batisse]  
 ? \* DJELFA (*Djelfa*, *Médéa*) [var. *basalis*,  
     Chobaut]

23. — Br. *tibialis* Boh. (Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 114) [4 n° 39].

STATIONS

- \* AZAZGA (*Azazga*, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel].  
 \* DJINET (*Bordj-Ménaïel*, Tizi-Ouzou) [coll. Insectarium d'Alger].  
 \* OUED-SERAOU (*Azazga*, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel].  
 \* TABLAT (*Tablat*, Aumale) [coll. Insectarium d'Alger].  
 \* TALA N'RRIA (*Azazga*, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel].  
 \* TIXERAÏN (*Alger*, *Alger*) [coll. Batisse].  
 \* YAKOUREN (*Azazga*, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel].

{1} Venu sur piège lumineux, placé sur oranger, le soir (observation de M. Laporte, Insectarium d'Alger).

24. — **Br. unicolor** Ol. (Entom. IV, 1795 nr 79, T. 2, f. 20, p. 17) [4 n° 44].

HOTES	STATIONS
+ <i>Daucus carota</i> L.	* BEN-AKNOUN ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Batisse]
?	* YAKOUREN ( <i>Azazga</i> , <i>Tizi-Ouzou</i> ) [coll. Fagel]

### III. — **BRUCHUS** L.

1. — **B. atomarius** L. (Faune Svec. ed. 2, 1761, p. 183) [4 n° 2].

HOTES	STATIONS
<i>Vicia narbonensis</i> L.	* ORLÉANSVILLE ( <i>Orléansville</i> , <i>Orléansville</i> )

2. — **B. dentipes** Baudi (Milabridi, 1886, 33, p. 14) [4 n° 4].

HOTES	STATIONS
<i>Vicia narbonensis</i> L.	* ORLÉANSVILLE ( <i>Orléansville</i> , <i>Orléansville</i> )

#### PARASITES

*Triaspis thoracicus* Curt. (Braconidés, Ichneumonoïdes) (Chypre) [8].

3. — **B. ervi** Fröhl. (Naturforsch. XXVIII, 1799, p. 56) [4 n° 6].

HOTES	STATIONS
<i>Vicia sativa</i> L.	* MAISON-CARRÉE ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> )
?	* TIARET ( <i>Tiaret</i> , <i>Tiaret</i> )

4. — **B. griseomaculatus** Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, p. 66) [4 n° 7].

HOTES	STATIONS
?	* SIDI-FERRUCH ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Fagel]

5. — **B. lentis** Fröhl. (Naturforsch. XXVIII, 1799, p. 57) [4 n° 9].

HOTES	STATIONS
<i>Lens esculenta</i> L.	* AÏN-TÉMOUCHENT ( <i>Aïn-Témouchent</i> , <i>Oran</i> ) (1)
id.	* BOURLIER ( <i>Vialar</i> , <i>Tiaret</i> )
id.	* MOSTAGANEM ( <i>Mostaganem</i> , <i>Mostaganem</i> )

#### PARASITES

*Dinarmus acutus* Thoms. (Miscogastéridés, Chalcidoïdes) (selon M. Cl. BESUCHET in litteris provenance Bari, Italie).

*Pteromalus* sp. (Ptéromalides, Chalcidoïdes) (Bulgarie) [8].

*Triaspis facialis* Ratz. (Braconides, Ichneumonoides) (Bulgarie) [8].

6. — **B. loti** Payk. (Fauna Svecica III, 1800, p. 13) [4 n° 11].

HOTES	STATIONS
?	* BOUZARÉA ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Fagel]
?	KADDOUS ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> )
<i>Pisum arvense</i> L.	* MAISON-CARRÉE ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> )

(1) Petite Blanche de Syrie.

— 8 —

8. — *B. rufimanus* Boh. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, Ia, n° 53, p. 58) [4 n° 15].

HOTES

STATIONS

<i>Vicia faba</i> L.	* WALDECK-ROUSSEAU ( <i>Tiaret</i> , <i>Tiaret</i> )
<i>Vicia minor</i> Gren. et Godr.	* AÏN-TÉMOUCHENT ( <i>Aïn-Témouchent</i> , <i>Oran</i> )
<i>Vicia narbonensis</i> L.	* FROMENTIN ( <i>Ténès</i> , <i>Orléansville</i> )
id.	* LAMARTINE ( <i>Orléansville</i> , <i>Orléansville</i> )
id.	* ORLÉANSVILLE ( <i>Orléansville</i> , <i>Orléansville</i> )
id.	* PONTÉBA ( <i>Orléansville</i> , <i>Orléansville</i> )
?	* BEN-AKNOUN ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Batisse]
?	* HYDRA ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Batisse]
?	* PARADOU ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Batisse]
?	* TIXERAÏN ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Batisse]

PARASITES

*Triaspis similis* Szepl. (Braconidés, Ichneumonoïdes) (Pologne) [2'].

9. — *B. rufipes* Herbst. (in Füessly, Archiv. IV, 1783, p. 29) [4 n° 16].

HOTES

STATIONS

?	* BOGHAR ( <i>Médéa</i> , <i>Médéa</i> ) [Chobaut]
<i>Vicia sicula</i> Presl.	* LE HAMIZ ( <i>Maison-Blanche</i> , <i>Alger</i> )
?	* TIXERAÏN ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Batisse]

10. — *B. signaticornis* Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, p. 64) [4 n° 17].

STATIONS

\* AKFADOU (*Azazga*, *Tizi-Ouzou*) [coll. Fagel].

11. — *B. tristis* Boh. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, p. 63) [4 n° 19].

HOTES

STATIONS

<i>Lathyrus sativus</i> L.	* AÏN-TÉMOUCHENT ( <i>Aïn-Témouchent</i> , <i>Oran</i> )
----------------------------	--

IV. — **CALLOSOBRUCHUS** Pic

1. — *Cal. analis* F. (Spec. Ins. I, 1781, p. 75) [4 n° 1].

HOTES

*Acacia arabica* Wild. [6].

2. — *Cal. chinensis* L. (Syst. Nat. X, 1758, p. 386) [4 n° 2].

HOTES

STATIONS

<i>Lens esculenta</i> L.	* MOSTAGANEM ( <i>Mostaganem</i> , <i>Mostaganem</i> )
--------------------------	--

PARASITES

*Dinarmus vagabundus* Timb. (Miscogastéridés, Chalcidoïdes) (Hawaï) [8].

*Pteromalus* Sved. sp. (Ptéromalidés, Chalcidoïdes) (Formose) [8].

3. — *Cal. maculatus* F. (Syst. Ent., 1775, p. 65) [4 n° 3].

HOTES

STATIONS

<i>Acacia arabica</i> Wild. [6]	?
* <i>Glycine hispida</i> Moench.	MAISON-CARRÉE ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> )
* <i>Phaseolus mungo</i> L.	id.
* <i>Vigna sesquipedalis</i> Blanco	id.

— 9 —

PARASITES

*Anisopteromalus calandrae* How. (Ptéromalidés, Chalcidoïdes) (U.S.A.) [8].

*Dinarmus vagabundus* Timb. (Miscogastéridés, Chalcidoïdes) (Hawaï) [8].

4. — *Cal. phaseoli* Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, p. 37) [4 n° 4].

PARASITES

*Uscana semifumipennis* Girault (Trichogrammatidés, Chalcidoïdes) (Hawaï) [8].

V. — **CARYEDON** Schoenherr

1. — *Ca. gonagra* F. (Entom. Syst. Suppl. 1798, p. 159) [4 n° 1].

HOTES

*Acacia albida* Del. [6]

*Acacia tortilis* Hayne [9]

» *spirocarpa* [9]

*Cajanus* Dec. [6]

PARASITES

*Microbracon* Hunter and Hinds sp. (India) [8].

VI. — **CARYOBORUS** Germar

1. — *Car. pallidus* Ol. (Ency. Mét. V, 1790, T. 2, F. 9, p. 199) [4 n° 1].

HOTES

*Acacia albida* Del. [6]

*Medicago* L. [6]

» *arabica* Wild. [6]

*Terminalia* L. [6]

» *vereck* G.P. [6]

VII. — **PACHYMERUS** Thunbg.

1. — *Pa. albonotatus* Pic (B. Soc. Entom. Franc. 1898, p. 371) [4 n° 1].

HOTES

*Acacia arabica* Wild. [6]

*Gossypium* L. [6]

» *tortilis* Hayne [6]

VIII. — **PSEUDOPACHYMERUS** Pic

1. — *Ps. lallemandi* Marseul (Abeille XIV, 1876, Nouv. et Faits nr. 10, 1875, p. XXXIX) [4 n° 1].

HOTES

*Acacia aromatica* Poepp.

STATIONS

\* MAISON-CARRÉE (Alger, Alger) [2]

» *farnesiana* Wild.

\* BISKRA (Batna, Batna) [Bedel, Bonnai-re, Brisout, Chobaut]

*Ceratonia siliqua* L.

\* BISKRA (Batna, Batna) [Hoffmann]

IX. — **SPERMOPHAGUS** Schönh.

1. — *S. küsteri* Schilsky (Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 4, p. C) [4 n° 4].

HOTES

STATIONS

*Convolvulus althaeoides* L.

\* MAISON-CARRÉE (Alger, Alger)

+ *Daucus* L.

\* BEN-AKNOUN (Alger, Alger) [coll. Battisse]

+ *Inula* L.

\* GUYOTVILLE (Alger, Alger)

+ *Malva* L.

\* TIXERAİN (Alger, Alger)

?

\* AZAZGA (Azazga, Tizi-Ouzou) [coll. Fagel]

HOTES	STATIONS
?	* BATNA ( <i>Batna, Batna</i> ) [coll. British Mu- seum]
?	* BOUZARÉA ( <i>Alger, Alger</i> ) [coll. Fagel]
?	* CONSTANTINE ( <i>Constantine, Constanti- ne</i> ) [coll. British Museum]
?	* MAISON-BLANCHE ( <i>Maison-Blanche,</i> <i>Alger</i> ) [coll. Batisse]
?	* OUED-SEBAOU ( <i>Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. Fagel]
?	* TALA RANA ( <i>Bouira, Tizi-Ouzou</i> ) [coll Insectarium d'Alger]
?	* YAKOUREN ( <i>Azazga, Tizi-Ouzou</i> ) [coll. Fagel]

2. — *S. sericeus* Geoffroy (in Fourc. Entom. Paris I, 1785, pars I, p. 112) [4 n° 5].

HOTES	STATIONS
<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	* MAISON-CARRÉE ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> )
» <i>arvensis</i> L.	* MAISON-CARRÉE ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> )
» »	* LE HAMIZ ( <i>Maison-Blanche</i> , <i>Alger</i> )
» <i>tricolor</i> L.	* MAISON-CARRÉE ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> )
+ <i>Daucus</i> L.	* DOUÉRA ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Batisse]
+ <i>Daucus carota</i> L.	* BEN-AKNOUN ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Batisse]
?	* GUELLES STEL ( <i>Paul-Cazelles</i> , <i>Médéa</i> ) [Chobaut]
?	* SIDI-FERRUCH ( <i>Alger</i> , <i>Alger</i> ) [coll. Fagel]
?	* PHILIPPEVILLE ( <i>Philippeville</i> , <i>Constantine</i> ) [coll. British Museum]

## PARASITES

\* *Hockeria unicolor* Walk. (Chalcididés, Chalcidoïdes) d'individus issus de graines de *Convolvulus arvensis* L. à Maison-Carrée, J.R. STEFFAN determ. (observations du taxonomiste : « Cette espèce n'a été jusqu'à présent signalée que de Lépidoptères : *Cochliotheca crenulella* Brd. ou *Laspereysia leplastriana* Curt »).

3. — *S. variolosopunctatus* Gyll. (in Schönh. Gen. Cur. I, 1833, p. 110) [4 n° 6].

## STATIONS

GUELLES STEL (*Paul-Cazelles, Médéa*) [Chobaut].

**INDEX DES PARASITES DE BRUCHIDES**  
**CLASSES ALPHABETIQUEMENT PAR GENRE ET DANS CHAQUE**  
**GENRE PAR ESPECE AVEC LA LISTE DE LEURS HOTES**

**Bracon** Fabr. (Braconidés, Ichneumonoïdes)

*pectoralis* Wesm.

        Br. : *lividimanus* Gyll.

**Dinarmus** Thoms. (Miscogastéridés, Chalcidoïdes)

*acutus* Thoms.

        Br. : *gilvus* Gyll.

        B. : *lentis* Fröhl.

*vagabundus* Timb.

        Cal. : *chinensis* L. ; *maculatus* F.

**Eupelmus** Dalm. (Eupelmidés, Chalcidoïdes)

*urozonus* Dalm.

        Br. : *fasciatus* Ol.

**Euperomalus** Kurdjumov. sp. (Ptéromalidés, Chalcidoïdes)

    A. : *obsoletus* Say.

**Eurytoma** Illiger sp. nov. (Eurytomidés, Chalcidoïdes)

    Br. : *lividimanus* Gyll.

**Hockeria** (?) (Chalcididés, Chalcidoïdes) Walk.

*unicolor* Walk.

        S. : *sericeus* Geoffroy

**Microbracon** Hunter and Hinds (Braconidés, Ichneumonoïdes)

    sp.

        Ca. : *gonagra* F.

**Proctotrupidés** (Serphoïdes)

    gen. ?

        B. : *fasciatus* Ol.

**Pteromalus** Swederus (Ptéromalidés, Chalcidoïdes)

    B. : *lentis* Fröhl.

        Cal. : *chinensis* L.

**Tetrastichus** Haliday (Eulophidae, Chalcidoïdes)

    n. sp.

        Br. : *fasciatus* Ol.

**Triaspis** Haliday (Braconidés, Chalcidoïdes)

*caudatus* Nees

        Br. : *fasciatus* Ol

*facialis* Ratz

        B. : *lentis* Fröhl.

*thoracicus* Curt.

        B. : *dentipes* Baudi

**Uscana** Girlt. (Trichogrammatidés, Chalcidoïdes)

*semifumipennis* Girault

        Cal. : *phaseoli* Gyll.

INDEX DES HOTES VEGETAUX CLASSES ALPHABETIQUEMENT  
PAR GENRE ET DANS CHAQUE GENRE PAR ESPECE  
AVEC LA LISTE DE LEURS BRUCHIDES INFEODES

**Acacia** Tourn. (Légumineuses)  
*albida* Del.  
    Ca. : *gonagra* F.  
    Car. : *pallidus* Ol.  
*arabica* Wild.  
    Cal. : *analis* F.  
        *maculatus* F.  
    Car. : *pallidus* Ol.  
    Pa. : *albonotatus* Pic.  
*spiropocarpa*  
    Ca. : *gonagra* F.  
*tortilis* Hayne  
    Ca. : *gonagra* F.  
    Pa. : *albonotatus* Pic.  
*vereck* G.P.  
    Car. : *pallidus* Ol  
**Ammi** Tourn. (Ombellifères)  
*majus* L.  
    Br. : + *cinerascens* Gyll.  
        + *fasciatus* Ol.  
        + *murinus* Boh.  
        + *nudus* All.  
        + *perparvulus* Boh.  
**Cajanus** Dec. (Légumineuses)  
    Ca. : *gonagra* F.  
**Cistus** L. (Cistacés)  
*monspeliensis* L.  
    Br. : + *lividimanus* Gyll.  
**Convolvulus** L. (Convolvulacés)  
*tricolor* L.  
    S. : *sericeus* Geoffroy  
**Daucus** L. (Ombellifères)  
    Br. : + *nudus* All.  
    S. : + *küsteri* Schilsky  
*carota* L.  
    Br. : + *perparvulus* Boh.  
        + *unicolor* Ol.  
    S. : + *sericeus* Geoffroy  
**Gossypium** L. (Malvacés)  
    Pa. : *albonotatus* Pic.

**Helianthemum** Tourn. (Cistacés)  
    Br. : + *lividimanus* Gyll.  
**Inula** L. (Composées)  
    Br. : + *seminarius* L.  
    S. : + *küsteri* Schilsky  
**Malva** L. (Malvacés)  
    S. : + *küsteri* Schilsky  
**Medicago** L. (Légumineuses)  
    Car. : *pallidus* Ol.  
*hispida* Gaertn.  
    Br. : *quinqueguttatus* Ol.  
*scutellata* All.  
    Br. : *quinqueguttatus* Ol.  
*truncatula* Gaertn.  
    Br. : *quinqueguttatus* Ol.  
*tuberculata* Gaertn.  
    Br. : *quinqueguttatus* Ol.  
**Phaseolus** L. (Légumineuses)  
*acutifolius* Gray.  
    A. : *mimosae* F.  
**Sarothammus** Wimmer (Légumineuses)  
    Br. : *lividimanus* Gyll.  
**Scorpiurus** L. (Légumineuses)  
*vermiculatus* L.  
    Br. : *lividimanus* Gyll.  
**Terminalia** L. (Légumineuses)  
    Car. : *pallidus* Ol.  
**Tetragonolobus** Scop. (Légumineuses)  
*purpurus* Moench.  
    Br. : *seminarius* L.  
**Vicia** L. (Légumineuses)  
*minor* Gren. et Godr.  
    B. : *rufimanus* Boh.  
*narbonensis* L.  
    Br. : *incarnatus* L.  
    B. : *atomarius* L.  
        *dentipes* Baudi  
*sativa* L.  
    B. : *ervi* Fröhl.

## INDEX ALPHABETIQUE DES STATIONS DE BRUCHIDES

- AÏN-TÉMOUCHENT (*Aïn-Témouchent*, Oran)  
 B. : *lensis* Fröhl.  
*tristis* Boh.
- AKFADOU (*Azazga*, Tizi-Ouzou)  
 Br. : *foveolatus* Gyll.  
 B. : *signaticornis* Gyll.
- ALGER (*Alger*, Alger)  
 Br. : *fasciatus* Ol.
- ARBA (*Maison-Blanche*, Alger)  
 Br. : *seminarius* L.
- AZAZGA (*Azazga*, Tizi-Ouzou)  
 Br. : *fasciatus* Ol.  
*foveolatus* Gyll.  
*murinus* Boh.  
*seminarius* L.  
*tibialis* Boh.  
 S. : *küsteri* Schilsky
- BATNA (*Batna*, Batna)  
 Br. : *cinerascens* Gyll.  
*lividimanus* Gyll.  
 S. : *küsteri* Schilsky
- BEN-AKNOUN (*Alger*, Alger)  
 Br. : *algiricus* All.  
*biguttatus* Ol.  
*cinerascens* Gyll.  
*nudus* All.  
*unicolor* Ol.  
 B. : *rufimanus* Boh.  
 S. : *küsteri* Schilsky  
*sericeus* Geoffroy
- BEN-CHICAO (*Médéa*, Médéa)  
 Br. : *dispar* Gyll.
- BISKRA (*Batna*, Batna)  
 Br. : *nanus* Germ.
- BOGHAR (*Boghari*, Médéa)  
 Br. : *cinerascens* Gyll.  
*obscuripes* Gyll.  
 B. : *rufipes* Herbst.
- BORDJ WELWERT (*Aumale*, Médéa)  
 Br. : *nanus* Germ.
- BOURLIER (*Vialar*, Tiaret)  
 Br. : *incarnatus* Boh.  
 B. : *lensis* Fröhl.
- BOU-SAADA (*Aumale*, Aumale)  
 Br. : *foveolatus* Gyll.
- BOUZARÉA (*Alger*, Alger)  
 Br. : *bimaculatus* Ol.  
*foveolatus* Gyll.  
*seminarius* L.  
 B. : *pisorum* L.  
 S. : *küsteri* Schilsky
- BURDEAU (*Vialar*, Tiaret)  
 Br. : *algiricus* All.  
*incarnatus* Boh.
- CHÉRAGAS (*Alger*, Alger)  
 Br. : *seminarius* L.
- CHRÉA (*Blida*, Alger)  
 Br. : *meleagrinus* Gene.
- CONSTANTINE (*Constantine*, Constantine)  
 Br. : *cinerascens* Gyll.  
 S. : *küsteri* Schilsky
- DJEBEL METLILI (*Biskra*, Batna)  
 Br. : *meleagrinus* Gene.
- DJELFA (*Djelfa*, Médéa)  
 Br. : *seminarius* L.
- DJINET (*Bordj-Ménaïel*, Tizi-Ouzou)  
 Br. : *nanus* Germ.  
*tibialis* Boh.
- DOUÉRA (*Alger*, Alger)  
 S. : *sericeus* Geoffroy
- FROMENTIN (*Ténès*, Orléansville)  
 Br. : *incarnatus* Boh.  
 B. : *rufimanus* Boh.
- GORGES D'EL-KANTARA (*Biskra*, Batna)  
 Br. : *meleagrinus* Gene.
- GUYOTVILLE (*Alger*, Alger)  
 S. : *küsteri* Schilsky
- HYDRA (*Alger*, Alger)  
 Br. : *biguttatus* Ol.  
*lividimanus* Gyll.  
 B. : *rufimanus* Boh.
- KADDOUS (*Alger*, Alger)  
 Br. : *jocosus* Gyll.  
*nudus* All.  
 B. : *pisorum* All.
- LAMARTINE (*Orléansville*, Orléansville)  
 Br. : *incarnatus* Boh.  
 B. : *rufimanus* Boh.
- LE HAMIZ (*Maison-Blanche*, Alger)  
 B. : *rufipes* Herbst.  
 S. : *sericeus* Geoffroy
- LES BIBANS (*Bordj-bou-Arréridj*, Sétif)  
 Br. : *fasciatus* Ol.
- MAHELMA (*Alger*, Alger)  
 Br. : *seminarius* L.
- MAISON-BLANCHE (*Maison-Blanche*, Alger)  
 Br. : *albolineatus* Blanch.  
*cinerascens* Gyll.  
*fasciatus* Ol.  
*lividimanus* Gyll.  
*murinus* Boh.  
*nudus* All.

MAISON-BLANCHE ( <i>Maison-Blanche</i> , Alger)	Br. : <i>perparvulus</i> Boh. <i>seminarius</i> L.	TALA N'RRIA ( <i>Azazga</i> , Tizi-Ouzou) Br. : <i>foveolatus</i> Gyll. <i>obscuripes</i> Gyll. <i>seminarius</i> L. <i>tibialis</i> Boh.
Ps. : <i>lallemanti</i> Marseul	S. : <i>küsteri</i> Schilsky	TALA RANA ( <i>Bouira</i> , Tizi-Ouzou) S. : <i>küsteri</i> Schilsky
MAISON-CARRÉE ( <i>Alger</i> , Alger)	A. : <i>mimosae</i> F.	TALA TEZZIRINE ( <i>Azazga</i> , Tizi-Ouzou) Br. : <i>foveolatus</i> Gyll.
Br. : <i>murinus</i> Boh.		
MOSTAGANEM ( <i>Mostaganem</i> , Mostaganém)		TENIET-EL-HAAD ( <i>Téniet-el-Haâd</i> , Orléansville)
B. : <i>lensis</i> Fröhl.		Br. : <i>foveolatus</i> Gyll. <i>obscuripes</i> Gyll.
Cal. : <i>chinensis</i> L.		B. : <i>loti</i> Payk.
MSILA ( <i>Msila</i> , Sétif)	Br. : <i>nanus</i> Germ.	TIARET ( <i>Tiaret</i> , Tiaret)
ORLÉANSVILLE ( <i>Orléansville</i> , Orléans- ville)	B. : <i>atomarius</i> L. <i>dentipes</i> Baudi <i>rufimanus</i> Boh.	Br. : <i>algiricus</i> All. B. : <i>ervi</i> Fröhl.
OUED-SEBAOU ( <i>Azazga</i> , Tizi-Ouzou)	Br. : <i>foveolatus</i> Gyll. <i>murinus</i> Boh. <i>tibialis</i> Boh.	TIXERAÏN ( <i>Alger</i> , Alger)
PARADOU ( <i>Alger</i> , Alger)	S. : <i>küsteri</i> Schilsky	Br. : <i>lividimanus</i> Gyll. <i>nudus</i> All. <i>perparvulus</i> Boh. <i>seminarius</i> L. <i>tibialis</i> Boh.
PHILIPPEVILLE ( <i>Philippeville</i> , Cons- tantine)	Br. : <i>rufimanus</i> Boh.	B. : <i>rufimanus</i> Boh. <i>rufipes</i> Herbst.
PONTÉBA ( <i>Alger</i> , Alger)	Br. : <i>foveolatus</i> Gyll. <i>lividimanus</i> Gyll.	S. : <i>küsteri</i> Schilsky
SAKAMODY ( <i>Tablat</i> , Aumale)	S. : <i>sericeus</i> Geoffroy	TLEMCEN ( <i>Tlemcen</i> , Tlemcen)
Br. : <i>nanus</i> Germ.		A. : <i>obsoletus</i> Say.
SIDI-FERRUCH ( <i>Alger</i> , Alger)	Br. : <i>incarnatus</i> Boh. <i>rufimanus</i> Boh.	TRÉZEL ( <i>Tiaret</i> , Tiaret)
Br. : <i>meleagrinus</i> Gene. <i>seminarius</i> L.		Br. : <i>incarnatus</i> Boh.
B. : <i>griseomaculatus</i> Gyll.	S. : <i>sericeus</i> Geoffroy	VIALAR ( <i>Vialar</i> , Tiaret)
TABLAT ( <i>Tablat</i> , Aumale)	Br. : <i>fasciatus</i> Ol. <i>tibialis</i> Boh.	Br. : <i>algiricus</i> All. <i>incarnatus</i> Boh.
Br. : <i>foveolatus</i> Gyll.		WALDECK-ROUSSEAU ( <i>Tiaret</i> , Tiaret)
TAGMA (col de) ( <i>Azazga</i> , Tizi-Ouzou)	Br. : <i>foveolatus</i> Gyll.	B. : <i>rufimanus</i> Boh.
TALA KITAN ( <i>Azazga</i> , Tizi-Ouzou)	Br. : <i>foveolatus</i> Gyll.	YAKOUREN ( <i>Azazga</i> , Tizi-Ouzou)
		Br. : <i>bimaculatus</i> Ol. <i>caninus</i> Kraatz <i>debilis</i> Gyll. <i>foveolatus</i> Gyll. <i>lividimanus</i> Gyll. <i>murinus</i> Boh. <i>nudus</i> All. <i>obscuripes</i> Gyll. <i>tibialis</i> Boh. <i>unicolor</i> Ol.
		S. : <i>küsteri</i> Schilsky

## INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

---

- [1] ANONYME : Population des quinze départements algériens (*Documents Algériens*. Série sociale, n° 50, Démographie, 1958).
- [2] JACQUET (E.) : (*B. Soc. Lin.* Lyon, X, n° 13, 1931, pp. 160-101).
- [2'] JUCHNOWICZ (I.), ROMANKOW (W.), RUSKOWSKI (J.) : The results of the studies on the biology and control of *B. rufimanus* Boh. in Poland (*B. Ent. Pol.* 27, 1957, Wroclaw 1958, pp. 21-36).
- [3] LUCA (Y. de) : Au sujet de Br. *algiricus* All et de Br. *incarnatus* Boh. (Col. Bruchides) (*A. de l'Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger*, Maison-Carée, T. II, fasc. 2, 1960, pp. 12).
- [4] LUCA (Y. de) : Contributions aux Bruchides (Col.) d'Algérie, leurs hôtes, leurs parasites, leurs stations. (*Mémoire* n° 7, Soc. Hist. Nat., Alger, 1961, pp. 120).
- [5] LUCA (Y. de) : Contributions aux Bruchides (Col.) du Sahara et des régions subdésertiques limitrophes, (*B.I.R.S.*, T. 22, 1962, pp. 8). (Sous presse).
- [6] PEAKE (G.C.) : On a bruchid seed borer in *Acacia arabica* Wild. (*B. Entom. Research*. Vol. 43, 1952, p. 318).
- [7] PEYERIMHOFF (P. de) : Notes sur la biologie de quelques coléoptères nord-africains. (*A. Soc. Entom. Franç.*, 2<sup>e</sup> série, vol. LXXXIV, 1915, p. 51).
- [8] THOMPSON (W.R.) : Catalogue of the parasite and predators of Insects pests. (*Imp. Agric. Bur Inst. of Entom. Parasite Service*, 1943, pp. 21-23).
- [9] VAYSSIÈRE (P.) : Bruchides d'Israël. (*J. of Agr. Trop. et Bot. Appt.*, vol. II, 6-7, 1961, pp. 236-247).

---

Maison-Carée, le 25 mai 1962.